

転倒・転落アセスメントシート 武蔵野日赤病院

病棟() 患者名() 男・女 病名()

転倒・転落事故の記録:	1回目	月	日	()	時	分	2回目	月	日	()	時	分
	3回目	月	日	()	時	分	4回目	月	日	()	時	分

分類	特徴	評価スコア	患者評価			
			入院時	2,3日目	1週間後	
			/	/	/	/
年齢	65歳以上、9歳以下	2				
既往歴	転倒転落したことがある	2				
感覚	平衡感覚障害がある	2				
	視力障害がある	1				
	聴力障害がある					
運動機能障害	足腰の弱り、筋力の低下がある	3				
	麻痺がある しびれ感がある 骨、関節異常がある(拘縮、変形)	1				
活動領域	ふらつきがある	3				
	車椅子・杖・歩行器を使用している	2				
	自由に動ける	2				
	移動に介助が必要である 寝たきりの状態であるが、手足は動かせる	1				
認識力	痴呆症状がある 不穏行動がある 判断力、理解力、記憶力の低下がある 見当識障害、意識混濁、混乱がある	4				
薬剤	睡眠安定剤服用中	2				
	鎮痛剤服用中	1				
	麻薬服用中					
	下剤服用中					
降圧利尿剤服用中						
排泄	尿、便失禁がある 頻尿がある トイレまで距離がある 夜間トイレに行く事が多い	3				
	ポータブルトイレを使用している 車椅子トイレを使用している 膀胱内留置カテーテルを使用している 排泄には介助が必要である	1				
病状	38 以上の熱がある 貧血を起こしやすい	2				
	手術後3日以内である	2				
	リハビリ開始時期、訓練中である 病状・ADLが急に回復・悪化している時期である	1				
患者特徴	ナースコールを押さないで行動しがちである ナースコールを認識出来ない・使えない	4				
	目立った行動を起こしている 何事でも自分でやろうとする	3				
	環境の変化(入院生活・転入)に慣れていない	1				
危険度 :1~9点...転倒・転落する可能性がある		合計				
危険度 :10~19点...転倒・転落を起こしやすい			危険度			
危険度 :20点以上...転倒・転落をよく起こす			サイン欄			

<補足>網掛けの、評価スコアが4の項目にひとつ以上あてはまる患者の大半は、危険度 以上になることが知られています！

* 査定日は入院時、2・3日目(生活に慣れた頃)、1週間後(患者の性格等も把握できるようになった頃)、病状変化時

危険度 〃 の患者には対策を行う必要があるため、次のページへ進む。
危険度 〃 の患者は転倒・転落事故を起こす可能性が低いので、様子を見る。



